

Glisieră cu montare în caneluri

→ Lățime șină 17 mm

Extragere parțială

Sarcină până la 10 kg




- Material: oțel
- Suprafață: zincat
- Lățime max. sertar: lățime interioară corp – 20 mm + adâncime dublă a canelurii



Verificare permanentă a calității conform normei DIN-EN 15338 parametru de verificare 1

Montare




pentru inserare

pentru înșurubare


Schiță de găurire

cant frontal




pentru înșurubare, inserare

cant frontal



pentru înșurubare, cu amortizor



șină sertarului

Lungime șină corp mm	Lungime șină sertar mm	Lungime corp cu bile mm	pierdere extensie AV mm	Dimensiune X mm	Dimensiune Y mm	Grosime material mm	Nr. articol
pentru inserare							
214	214	71	74	189	32	0,8	420.59.002
310	310	72	74	285	32	0,8	420.59.025
pentru înșurubare							
182	182	72	74	157	44	1	420.59.918
214	214	72	74	189	32	0,8	420.60.923
246	246	71	74	221	32	0,8	420.60.929
246	246	71	74	221	44	1	420.59.925
310	310	71	74	285	32	1	420.60.931
310	310	72	74	285	44	1	420.59.931
342	342	94	96	317	32	0,8	420.60.935
pentru înșurubare, cu amortizor							
214	320	72	84	189	32	1	420.60.010

Ambalaj: 50 pereche

→ **Lățime șină 27 mm**

Sarcină până la 12 kg




- Material: oțel
- Suprafață: zincat
- Lățime max. montare plus dublul adâncimii canelurii

Extragere parțială

- Grosime material: 1,2 mm



Montare



Extragere parțială

Schiță de găurire

cant frontal



șina sertarului


Lungime șină corp mm	Lungime șină sertar mm	Dimensiune X mm	pierdere extensie AV mm	Nr. articol
Lungime corp cu bile 82 mm				
310	310	256	98	420.61.011
310	450	256	98	420.61.010

Ambalaj: 20 pereche

Extragere parțială cu autoînchidere

- Grosime material: 1,25 mm



Montare



extragere parțială cu autoînchidere

Schiță de găurire

cant frontal



șina sertarului


Lungime șină corp mm	Lungime șină sertar mm	Dimensiune X mm	pierdere extensie AV mm	Nr. articol
Lungime corp cu bile 82mm				
397	400	224	84	432.22.940
Lungime corp cu bile 125mm				
425	450	234	130	432.22.945

Ambalaj: 10 perechi

Extensie totală



- lungime de montaj L: 310 mm
- Lungime extensie AL: 670 mm
- Dimensiune X: 262 mm
- Grosime material: 1,2 mm
- Lățime max. sertar: lățime interioară corp – 40 mm + adâncime dublă a canelurii

Montare



Schiță de găurire

cant frontal



șina sertarului

Execuție	Nr. articol
cu 2 rulmenți per glisieră	420.56.000

Ambalaj: 20 pereche

→ Lățime șină 37 mm


Extragere parțială

Sarcină până la 25 kg





- Material: oțel
- Suprafață: zincat
- Susținere: 2 rulmenți
- Lățime max. sertar: lățime interioară corp – 26 mm + adâncime dublă a canelurii

Montare



Schiță de găurire

cant frontal



șina sertarului

lungime de montaj L mm	Lungime sertar SL mm	pierdere extensie AV mm	Nr. articol
292	300 – 480	88	420.96.300
342	350 – 580	88	420.96.350

Ambalaj: 10 pereche

7